

руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Электрическая подстанция	1	18	взрыв	пожар
2	Газовая котельная	1	18	взрыв	пожар

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) внешнее ограждение

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта взрывчатые устройства.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

Угроза взрыва(поджога) или взрыв(поджог) объекта. Захват заложников лиц, находящихся на объекте. Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу систем электроснабжения, водоснабжения и других коммуникаций.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) 1 754,6кв.м.-площадь возможной зоны разрушения. Захват заложников, психологическое воздействие на людей, нарушение деятельности учреждения, уничтожение имущества в результате пожара

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
	до 180	разрушение здания, вывод из строя различных коммуникаций	до 15 000 000

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) ФСБ России по г.Дербент-7(8240)4-50-81,4-29-33,МОВО по г.Дербенту- филиала - ФГКУ «УВО ВНГ России по РД» -7(8240)4-17-11, пожарная служба- 01, 010, 8(240) 4-87-88, ОМВД России по Дербентскому району 102, 8(240) 4-51-10, 4 -43-36.

Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта система видеонаблюдения, мобильная связь

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта